H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin



DATE TEHNICE

Conductor din PVC, H07V-K în conformitate cu DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K în conformitate cu DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3

Gama de temperatură	flexibil +5°C până la +70°C fix -30°C până la +80°C
Tensiune nominală	AC U_0/U 450/750 V
Tensiune de test	2500 V
Raza minimă de îndoire	fix <8 mm: 4x Ø exterior 8-12 mm: 5x ø exterior >12 mm: 6x Ø exterior

DESCRIEREA PRODUSULUI

- Iițe din cupru neizolat, torsadat fin în conformitate cu DIN VDE 0295 Clasa 5 / IEC 60228 Clasa 5
- Izolația conductorului: PVC în conformitate cu DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (compus tip TI1)
- Identificarea conductorilor: a se vedea tabelul

PROPRIETĂȚI

- Materialele utilizate în timpul fabricației nu conțin cadmiu sau silicon și nu conțin substanțe care să împiedice vopselele să adere uniform.

TESTE

- întârzierea propagării focului în conformitate cu DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- certificări și aprobări:
  H07V-K: HAR
  H07V-K: EAC

DOMENIU DE UTILIZARE

Instalare în tuburi, pe sau sub tencuială, sau în sisteme similare închise. În cazul unei instalații fixe și protejate în sistemele de iluminat sau în tablouri electrice, poate fi utilizat până la 1000V curent alternativ sau până la 750V curent continuu cu legare la pământ. Nu este adecvat pentru amplasarea directă pe paturi de cabluri, exceptând utilizările pentru egalizarea potențialului.

NOTE

- conductorul este construit în sistem metric (mm²), valorile AWG sunt aproximative și sunt oferite doar cu titlu informativ.
- Culorile aprobate pentru conductori: negru, verde-galben, albastru, maro, roșu, alb, gri, violet, portocaliu, roz

H07V-K Bobină în cutie de carton (100m)

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**29129**	**29130**	**29131**	**29132**	**29133**	**29134**	**29135**	**29136**	**29142**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29145**	**29146**	**29147**	**29148**	**29149**	**29150**	**29151**	**29152**	**29158**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29161**	**29162**	**29163**	**29164**	**29165**	**29166**	**29167**	**29168**	**29174**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29177**	**29178**	**29179**	**29180**	**29181**	**29182**	**29183**	**29184**	**29190**

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra-marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**29141**	**29138**	**26395**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29157**	**29154**	**26396**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29173**	**29170**	**26397**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29189**	**29186**	**26398**

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin

07V-K Bobină în cutie de carton (100m)

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-alb Cod de articol	maro-alb Cod de articol	albastru închis-alb Cod de articol	roșu-alb Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**29137**	**29139**	**29140**	**29378**	**29383**	**29397**	**29373**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29153**	**29155**	**29156**	**29379**	**29384**	**29398**	**29374**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29169**	**29171**	**29172**	**29386**	**29387**	**29399**	**29385**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29185**	**29187**	**29188**	**29389**	**29390**	**29527**	**29388**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	**29392**	**29393**	**29528**	**29391**

H07V-K Bobină (100m)

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26060**	**26061**	**26062**	**26063**	**26064**	**26065**	**26066**	**26067**	**26109**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26112**	**26113**	**26114**	**26115**	**26116**	**26117**	**26118**	**26119**	**29890**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29893**	**29894**	**29895**	**29896**	**29897**	**29898**	**29899**	**29905**	**29911**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29914**	**29915**	**29916**	**29917**	**29918**	**29919**	**29921**	**29922**	**29928**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**29193**	**29194**	**29195**	**29196**	**29197**	**29198**	**29199**	**29200**	**29206**
16	6	6,7 - 8,1	154,0	**29209**	**29210**	**29211**	**29212**	**29213**	**29214**	**29215**	**29216**	**29222**
25	4	8,4 - 10,2	240,0	**29225**	**29226**	**29227**	**29228**	**29229**	**29230**	**29231**	**29232**	**29238**
35	2	9,7 - 11,7	336,0	**29241**	**29242**	**29243**	**29244**	**29245**	**29246**	**29247**	**29248**	**29254**
50	1	11,5 - 13,9	480,0	**29257**	**29258**	**29259**	**29260**	**29261**	**29262**	**29263**	**29264**	**29270**
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	**29273**	**29274**	**29275**	**29276**	**29277**	**29278**	**29279**	**29280**	**29286**
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	**29289**	**29290**	**29291**	**29292**	**29293**	**29294**	**29295**	**29296**	**29302**
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	**29418**	**29419**	**29420**	**29421**	**29422**	**29423**	**29424**	**29425**	**29431**
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	**29434**	**29435**	**29436**	**29437**	**29438**	**29439**	**29440**	**29441**	**29447**
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	**29494**	**29495**	**29496**	**29497**	**29498**	**29499**	**29590**	**29591**	**29597**
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	**29813**	**29814**	**29815**	**29816**	**29817**	**29818**	**29819**	**29840**	**29846**

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra-marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26108**	**26069**	**26821**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29859**	**29856**	**26822**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29910**	**29907**	**26823**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29927**	**29924**	**26824**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**29205**	**29202**	-
16	6	6,7 - 8,1	154,0	**29221**	**29218**	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	**29237**	**29234**	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	**29253**	**29250**	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	**29269**	**29266**	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	**29285**	**29282**	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	**29301**	**29298**	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	**29430**	**29427**	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	**29446**	**29443**	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	**29596**	**29593**	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	**29845**	**29842**	-

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin

07V-K Bobină (100m)

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-roșu Cod de articol	maro-verde Cod de articol	maro-negru Cod de articol	galben-roșu Cod de articol	galben-alb Cod de articol	gri-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26068**	**26092**	**26099**	**11019808**	**11020486**	**11021051**	**11020494**	**11019080**	**11019081**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29855**	**29857**	**29858**	**11020535**	-	**11020181**	-	**11019088**	**11019804**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29906**	**29908**	**29909**	**11019583**	-	-	-	-	**11020104**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29923**	**29925**	**29926**	-	-	-	-	-	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**29201**	**29203**	**29204**	-	-	-	-	-	-
16	6	6,7 - 8,1	154,0	**29217**	**29219**	**29220**	-	-	-	-	-	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	**29233**	**29235**	**29236**	-	-	-	-	-	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	**29249**	**29251**	**29252**	-	-	-	-	-	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	**29265**	**29267**	**29268**	-	-	-	-	-	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	**29281**	**29283**	**29284**	-	-	-	-	-	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	**29297**	**29299**	**29300**	-	-	-	-	-	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	**29426**	**29428**	**29429**	-	-	-	-	-	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	**29442**	**29444**	**29445**	-	-	-	-	-	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	**29592**	**29594**	**29595**	-	-	-	-	-	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	**29841**	**29843**	**29844**	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	gri-alb Cod de articol	verde-maro Cod de articol	verde-alb Cod de articol	roz-alb Cod de articol	roșu-albastru Cod de articol	roșu-galben Cod de articol	roșu-negru Cod de articol	negru-verde Cod de articol	negru-roșu Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**11019082**	**11020487**	**11020250**	**11020281**	**11020563**	**11020493**	**11019084**	**11019085**	-
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**11019584**	-	**11020252**	-	**11020534**	-	**11019090**	-	**11019091**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	-	-	**11020162**	**11020538**	-	**11020256**	-	**11019094**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**11020240**	-	-	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru-alb Cod de articol	portocaliu-alb Cod de articol	violet-negru Cod de articol	violet-alb Cod de articol	alb-albastru Cod de articol	alb-maro Cod de articol	alb-gri Cod de articol	alb-verde Cod de articol	alb-roșu Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**11019930**	**11019083**	-	**11019086**	**11020515**	**11020491**	**11019586**	**11020490**	**11020488**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**11019894**	**11019089**	**11020475**	**11019092**	-	-	**11019587**	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**11020517**	**11020735**	-	**11020424**	-	-	-	-	-

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	alb-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**11019087**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**11019093**

H07V-K Butoi

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26755**	**26756**	**26757**	**26758**	**26759**	**26760**	**26761**	**26762**	**26768**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26771**	**26772**	**26773**	**26774**	**26775**	**26776**	**26777**	**26778**	**26784**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26787**	**26788**	**26789**	**26790**	**26791**	**26792**	**26793**	**26794**	**26800**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26803**	**26804**	**26805**	**26806**	**26807**	**26808**	**26809**	**26810**	**26816**

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra-marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26767**	**26764**	**26403**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26783**	**26780**	**26404**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26799**	**26796**	**26819**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26815**	**26812**	**26820**

07V-K Butoi

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-alb Cod de articol	maro-alb Cod de articol	albastru închis-alb Cod de articol	roșu-alb Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26763**	**26765**	**26766**	**28961**	**28962**	**28963**	**28960**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26779**	**26781**	**26782**	**28965**	**28966**	**28967**	**28964**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26795**	**26797**	**26798**	**28969**	**28970**	**28971**	**28968**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26811**	**26813**	**26814**	**28973**	**28974**	**28975**	**28972**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**-**	**-**	**-**	**28977**	**28978**	**28979**	**28976**

H07V-K Bobină

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26690**	**26691**	**26692**	**26693**	**26694**	**26695**	**26696**	**26697**	**26703**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26706**	**26707**	**26708**	**26709**	**26710**	**26711**	**26712**	**26713**	**26719**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26722**	**26723**	**26724**	**26725**	**26726**	**26727**	**26728**	**26729**	**26735**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26738**	**26739**	**26740**	**26741**	**26742**	**26743**	**26744**	**26745**	**26751**

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	albastru ultra-marin (RAL 5002) Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26702**	**26699**	**26399**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26718**	**26715**	**26400**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26734**	**26731**	**26401**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26750**	**26747**	**26402**

07V-K Bobină

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben (RAL 1021) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-roșu Cod de articol	albastru-alb Cod de articol	maro-verde Cod de articol	maro-negru Cod de articol	maro-alb Cod de articol	albastru închis-alb Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**26698**	**26700**	**26701**	**11020565**	**29758**	**11020495**	**11021052**	**29759**	**29760**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**26714**	**26716**	**26717**	**11020537**	**29762**	**-**	**11020182**	**29763**	**29764**
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**26730**	**26732**	**26733**	**11020540**	**29766**	**-**	**-**	**29767**	**29768**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**26746**	**26748**	**26749**	**-**	**29770**	**-**	**-**	**29771**	**29772**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**-**	**-**	**-**	**-**	**29774**	**-**	**-**	**29775**	**29776**

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	galben-roșu Cod de articol	gri-negru Cod de articol	gri-alb Cod de articol	verde-maro Cod de articol	verde-alb Cod de articol	roz-alb Cod de articol	roșu-albastru Cod de articol	roșu-galben Cod de articol	roșu-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**11020502**	-	-	**11020496**	**11020251**	**11020282**	**11020564**	**11020501**	**11020947**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	-	-	**11020239**	-	**11020253**	-	**11020536**	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	**11020105**	-	-	-	**11020163**	**11020539**	-	**11020257**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	-	**11020241**	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	roșu-alb Cod de articol	negru-alb Cod de articol	portocaliu-alb Cod de articol	violet-negru Cod de articol	violet-alb Cod de articol	alb-albastru Cod de articol	alb-maro Cod de articol	alb-verde Cod de articol	alb-roșu Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**29757**	**11019931**	-	-	**11020768**	**11020516**	**11020500**	**11020499**	**11020497**
2,5	14	3,4 - 4,1	24,0	**29761**	-	**11019079**	**11020476**	-	-	-	-	-
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29765**	**11020518**	**11020736**	-	**11020425**	-	-	-	-
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29769**	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**29773**	-	-	-	-	-	-	-	-

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	alb-negru Cod de articol
1,5	16	2,8 - 3,4	14,4	**11020503**

H07V-K Tambur

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29560**	**29561**	**29562**	**29563**	**29564**	**29565**	**29566**	**29567**	**29573**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29574**	**29575**	**29576**	**29577**	**29578**	**29579**	**29580**	**29581**	**29587**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**26825**	**26826**	**26827**	**26828**	**26829**	**26830**	**26831**	**26832**	**26838**
16	6	6,7 - 8,1	154,0	**26841**	**26842**	**26843**	**26844**	**26845**	**26846**	**26847**	**26848**	**26854**
25	4	8,4 - 10,2	240,0	**26857**	**26858**	**26859**	**26860**	**26861**	**26862**	**26863**	**26864**	**26870**
35	2	9,7 - 11,7	336,0	**26873**	**26874**	**26875**	**26876**	**26877**	**26878**	**26879**	**26880**	**26886**
50	1	11,5 - 13,9	480,0	**26889**	**26890**	**26891**	**26892**	**26893**	**26894**	**26895**	**26896**	**26902**
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	**26905**	**26906**	**26907**	**26908**	**26909**	**26910**	**26911**	**26912**	**26918**
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	**26921**	**26922**	**26923**	**26924**	**26925**	**26926**	**26927**	**26928**	**26934**
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	**29305**	**29306**	**29307**	**29308**	**29309**	**29310**	**29311**	**29312**	**29318**
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	**29321**	**29322**	**29323**	**29324**	**29325**	**29326**	**29327**	**29328**	**29334**
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	**29337**	**29338**	**29339**	**29340**	**29341**	**29342**	**29343**	**29344**	**29350**
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	**29353**	**29354**	**29355**	**29356**	**29357**	**29358**	**29359**	**29360**	**29366**

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	**29572**	**29569**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	**29586**	**29583**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	**26837**	**26834**
16	6	6,7 - 8,1	154,0	**26853**	**26850**
25	4	8,4 - 10,2	240,0	**26869**	**26866**
35	2	9,7 - 11,7	336,0	**26885**	**26882**
50	1	11,5 - 13,9	480,0	**26901**	**26898**
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	**26917**	**26914**
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	**26933**	**26930**
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	**29317**	**29314**
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	**29333**	**29330**

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ

Continuare pe pagina următoare

H07V-K / 07V-K

Conductor din PVC, torsadat fin

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	**29349**	**29346**
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	**29365**	**29362**

07V-K Tambur

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	negru (RAL 9005) Cod de articol	verde-galben Cod de articol	albastru (RAL 5015) Cod de articol	maro (RAL 8003) Cod de articol	roșu (RAL 3000) Cod de articol	alb (RAL 9003) Cod de articol	gri (RAL 7001) Cod de articol	violet (RAL 4005) Cod de articol	galben (RAL 1021) Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29568**
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29582**
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26833**
16	6	6,7 - 8,1	154,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26849**
25	4	8,4 - 10,2	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26865**
35	2	9,7 - 11,7	336,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26881**
50	1	11,5 - 13,9	480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26897**
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26913**
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**26929**
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29313**
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29329**
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29345**
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**29361**
300	600 kcmil	26,0 - 30,5	2880,0	**28878**	**28879**	**28880**	**28881**	**28882**	**28883**	**28884**	**28885**	**28886**

Secțiune mm²	AWG, aprox.	Ø exterior min - max mm	Cu Factor per km	portocaliu (RAL 2003) Cod de articol	verde (RAL 6018) Cod de articol	albastru închis (RAL 5010) Cod de articol	roz (RAL 3015) Cod de articol	transparent Cod de articol	albastru-alb Cod de articol
4	12	3,9 - 4,8	38,0	-	**29570**	-	-	**29571**	-
6	10	4,4 - 5,3	58,0	-	**29584**	-	-	**29585**	-
10	8	5,7 - 6,8	96,0	-	**26835**	-	-	**26836**	**11020489**
16	6	6,7 - 8,1	154,0	-	**26851**	-	-	**26852**	-
25	4	8,4 - 10,2	240,0	-	**26867**	-	-	**26868**	-
35	2	9,7 - 11,7	336,0	-	**26883**	-	-	**26884**	-
50	1	11,5 - 13,9	480,0	-	**26899**	-	-	**26900**	-
70	2/0	13,2 - 16,0	672,0	-	**26915**	-	-	**26916**	-
95	3/0	15,1 - 18,2	912,0	-	**26931**	-	-	**26932**	-
120	4/0	16,7 - 20,2	1152,0	-	**29315**	-	-	**29316**	-
150	300 kcmil	18,6 - 22,5	1440,0	-	**29331**	-	-	**29332**	-
185	350 kcmil	20,6 - 24,9	1776,0	-	**29347**	-	-	**29348**	-
240	500 kcmil	23,5 - 28,4	2304,0	-	**29363**	-	-	**29364**	-
300	600 kcmil	26,0 - 30,5	2880,0	**28890**	**28888**	**28889**	**28887**	-	-

14.01.2026 / Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; datele din imagine sunt doar cu titlu informativ